



**MAXLUZ**

Tecnologia para o uso racional da energia

## LUMINÁRIAS ESPETOS DE JARDIM

- Luminária espeto de jardim com finco.
- Toda em alumínio.
- Soquete E-27.
- Lâmpadas indicadas:
- Mod: PE-01/PE-02 : PAR 20 - 50w e PAR38 - 100w.
- Mod: PE-03: PAR-20-50w - LED 5w
- Sem Lâmpada
- Acabamento pintado cor Branco, Preto ou Verde
- Outras cores sob consulta

**PE-01** Aberto com haste branca  
Ø35 x 138mm



**PE-02** Aberto com haste dupla  
Ø35 x 138mm



**PE-03** Fechado de vidro temperado  
Ø35 x 138mm



- Luminária espeto de jardim com finco.
- Toda em alumínio.
- Soquetes e Lâmpadas:
- Mod:PE-04: Soquete GU-10 Lâmpada 3/6w LED
- Mod:PE-05: Soquete E-27 Lâmpada PAR-38 / 10w LED
- Mod:PE-06: Soquete E-27 Lâmpada PAR-38 / 15w LED
- Sem Lâmpada
- Acabamento pintado cor Branco, Preto ou Verde
- Outras cores sob consulta

**PE-05** Fechado de vidro temperado  
Ø135 x 138mm



**PE-06 - Espetão**  
Fechado de vidro temperado Ø135 x 138mm



PE-06 : Com aletas dissipadoras de calor.

**PE-04** Fechado de vidro temperado  
Ø75 x 138mm



## SPOTS

- Spots com Canopla.
- Toda em alumínio.
- Para uso interno e externo.
- Spot-02: Aberto com borracha para vedação
- Soquete: E-27 para Lâmpada PAR-20 50w - PAR-38 100w
- Spot-03: Fechado com vidro temperado.
- Soquete: E-27 Lâmpada PAR-20 50w - LED 5w
- Spot-04: Fechado com vidro temperado.
- Soquete: GU-10 Lâmpada 3 / 6w LED
- Spot-06: Fechado com vidro temperado.
- Soquete: E-27 Lâmpada PAR-38 100w / 15w LED
- Sem Lâmpada
- Acabamento pintado cor Branco, Preto ou Verde

**SPOT-02**  
Fechado com haste de vedação  
Ø125 x 125mm



**SPOT-03**  
Fechado de vidro temperado  
Ø125 x 125mm



**SPOT-04**  
Fechado de vidro temperado  
Ø125 x 125mm



**SPOT-05**  
Fechado de vidro temperado  
Ø125 x 125mm



**SPOT-06**  
Fechado de vidro temperado  
Ø135 x 125mm



## PROJETORES DE EMBUTIR NO SOLO

Projektor de embutir no solo, para jardim (Up-Light)  
Modelo circular todo em alumínio repuxado  
Hermeticamente fechado.  
Vidro Temperado.  
Com prensa cabo.  
Pintura eletrostática epóxi a pó cores Preto, Branco e Verde.  
Mod. LS206: Soquete E-27 Lâmpadas PAR 30 | 10w LED  
Mod. LS207: Soquete GU-10 Lâmpada AR70 LED 7w  
Mod. LS208: Soquete GU-10 Lâmpada 2/5w LED.  
Mod. LS209: Soquete E-27 Lâmpadas PAR 20 LED 7w  
Mod. LS210: Soquete E-27 Lâmpadas PAR 38 LED 15w  
Mod. LS211: Soquete GU-10 Lâmpada AR 111 LED 15w  
Luminárias indicadas para instalação sob um tubo PVC (alojamento).  
Opcional de grade de proteção nos Mod: LS209 e LS210.



**LS208**

Ø115 x | 190mm



**LS206**

Ø163 x | 178mm



**LS207**

Ø128 x | 120mm



**LS209**

Ø133 x | 190mm



**LS209G**

Ø170 x | 190mm



**ALOJ**



**LS210**

Ø208 x | 220mm



**LS210G**

Ø205 x | 220mm



**LS211**

Ø163 x | 178mm



## POSTES ORNAMENTAIS COM LUMINÁRIAS PÉTALAS CAIXAS RETANGULARES

- Poste em tubos de aço carbono, modelo tubular em lance único ou telescópico
- Acabamento: Pintado ou Galvanizado a Fogo
- Alturas: 2 a 10 metros
- Fixação: Com base e kit opcional de 4 parafusos chumbadores ou de engastar ao solo (enterrar)
- Conjuntos de 1, 2, 3 e 4 pétalas caixas retangulares retas ou chanfradas
- LPR/LED - Para projetores de 10/20/30/60w de LED
- Soquetes: E-27, E-40 ou Bipino
- LPR-45 - Para lâmpadas de 45w
- LPR-150/250 - Para lâmpadas de 150/250w
- LPR-400 - Para lâmpadas de 400w
- Sem lâmpadas



PO5/LED



Iluminação  
de LED

PO5/3



PO5/4



PO5/1



PO5/2



PO2 - POSTE COM  
ESTRUTURA CURVA



PO18 - POSTE COM  
CURVA ORNAMENTAL



## PO6 - POSTES COM LUMINÁRIAS PÉTALAS CIRCULARES

Poste em tubos de aço carbono, modelo tubular em lance único ou telescópico.  
Acabamento: Pintado - Outros sob consulta.  
Alturas: 2 a 6 metros - Outras alturas sob consulta.  
Fixação: Com base e kit opcional de 4 parafusos chumbadores ou de enfiar ao solo (enterrar).  
Pétala circular, em chapa de alumínio, fechada com vidro temperado.  
Soquete E-27 / Bipino.  
Para Lâmpadas 32w econômica ou 150w vapor sódio ou metálico -  
Sem Lâmpada



**AR06**  
Ø320x150mm

### AR06-P - Arandela

Mini Poste e Arandela circular em alumínio.  
Alturas: 2m / 2,5m / 3m.  
Com pétala circular de Ø220 X 80mm.  
Com vidro transparente.  
Para 2 lâmpadas bulbo de LED 12w.  
Sem as Lâmpadas

**AR06-P**  
Ø220x80mm



**PO6-P**

## PO19 - POSTE ORNAMENTAL CANTONEIRA

-Poste em cantoneiras de aço carbono  
-Acabamento: Pintado  
-Alturas: 2 a 4 metros - Outras alturas sob consulta  
-Fixação: Com base e kit opcional de 4 parafusos chumbadores  
-Luminária integrada ao topo do poste  
-Conjunto ótico fechado com vidro temperado  
-Soquete E-27  
-Para Lâmpadas 70/150w vapor sódio ou metálico -  
ou Refletores de LED 20/30w  
-Sem Lâmpada



## PO7 - POSTES REBATEDORES PARA LUZ INDIRECTA

- Poste em tubos de aço carbono, modelo tubular em lance único ou telescópico
- Acabamento: Pintado Cor Branco ou Preto
- Alturas: 2 à 4 metros - Outras alturas sob consulta
- Fixação: Com base e kit opcional de 4 parafusos chumbadores ou de engastar ao solo (enterrar)
- PO7 - R : Opção com 1 ou 2 parábolas retangulares, em chapa de aço carbono
- PO7 - C : Opção com 1 parábola circular
- Luminária opcional:
- PO7 - R: Projetor, para Lâmpada vapor metálico 70/150w ou LED 30/50w
- PO7 - C: Projetor circular para Lâmpada PAR 38 ou projetor retangular para vapor metálico 70/150w LED 30/50w
- Sem Lâmpada



**PO7/R -**  
PARABOLA RETANGULAR



**PO7/C -**  
PARABOLA CIRCULAR



## POSTE ORNAMENTAL METALON RETANGULAR

Poste em metalon retangular aço carbono ou alumínio  
 Acabamento: Pintado Cor Branco ou Preto - Outras cores sob consulta  
 Alturas: 2,6 à 4 metros - Outras alturas sob consulta  
 Fixação: Com base e kit opcional de 4 parafusos chumbadores  
 Modelo PO20 - Poste com 1 ou 2 pétalas  
 Pétala de luminária retangular em chapa de aço carbono  
 Fechada com Vidro temperado  
 Soquete opcional para Lâmpadas : 85w espiral -  
 vapor sódio ou metálico 70/150w ou 20/30w LED  
 Sem Lâmpada



PO20/1



PO20/1



PO20/2

## POSTE ORNAMENTAL PIRÂMIDE

Poste em tubos de aço carbono, modelo tubular em lance único ou telescópico  
 Acabamento: Pintado Cor Branco ou Preto  
 Alturas: 2,6 à 4 metros - Outras alturas sob consulta  
 Fixação: Com base e kit opcional de 4 parafusos chumbadores ou de engastar ao solo (enterrar)  
 Modelo PO21  
 Luminária em formato de Pirâmide Invertida com 3 hastes toda em aço carbono  
 Conjunto ótico fechada com vidro temperado  
 Indicado para lâmpadas: econômica 45w espiral,  
 projetor de LED 20/30/50w, vapor sódio ou metálico até 70/150/250w  
 Sem Lâmpada

PO21



PO21



## POSTES ORNAMENTAIS COM GLOBOS

- Poste em tubos de aço carbono, modelo tubular em lance único
- Fixação: Com base ou de engastar ao solo (enterrar)
- Acabamento: Pintado cor Preto, Branco e Verde
- Modelos:
- PO1/1 - PO1/2 - PO3-J/1 E PO3-J/2 - Poste de Jardim Residencial com 1 ou 2 globos
- Globo em Polietileno Leitoso antivandalismo com Ø30x15cm
- Soquete E-27 para lâmpada Econômica espiral 45w
- PO3-P/1 - PO3-P/2 - PO3-C - Poste de praça pública com 1 ou 2 globos
- Globo em Polietileno Leitoso antivandalismo com Ø50x50cm
- Soquete E-27 para lâmpada 85/150w vapor sódio ou metálico
- PO4-LO - Poste com luminária OVNl
- Ovni em Polietileno Leitoso antivandalismo com Ø56x34cm
- Soquete Opcional E-27/E-40 para lâmpadas 30/45w econômica-150w vapor sódio ou metálico



**PO4-LO**  
Praça Pública



**PO4-LOC**  
Praça Pública



**PO3-PC**  
Praça Pública



**PO1/1**  
Poste residencial com com 1 globo



**PO3J/1**  
Poste residencial com com 1 globo



**PO3J/2**  
Poste residencial com com 2 globos



**PO3P/1**  
Praça Pública




**PO3P/2**  
Praça Pública



**PO3/3C**  
Praça Pública



**PO1/2**  
Poste residencial com com 2 globos





## POSTE BALIZADOR DE JARDIM

Poste Balizador de Jardim em alumínio  
Alturas 30 / 60 / 75 / 100cm  
Acabamento pintado cor Preta, Branco e Verde

Modelos:  
PB215: Com vidro timoneiro  
Para Lâmpadas econômicas até 20w  
PB216:  
PB216/A - Com tampa fechada com fecho de luz  
PB216/F - Com tampa fechada somente balizador  
Para Lâmpada até 20w econômicas e 12w LED



**PB - 215**



**PB - 216**



## LUMINÁRIAS PÚBLICAS

Luminárias Públicas individuais ou conjuntos de 1 a 4 pétalas montadas  
LPI 25/40 - Corpo em Alumínio injetado, fechada com vidro temperado  
- Alojamento integrado ao corpo da luminária  
- Soquete E-40 para lâmpadas tubulares 250/400w  
LPE 25/40 - Corpo em Alumínio estampado, fechada com difusor em policarbonato  
- Com ou sem alojamento  
Soquete: E-40 para Lâmpadas 250/400w vapor sódio ou 250w metálico  
- Sem Lâmpada

**LPI 25/40**

Aljamento integrado C 180xL 200xH 200mm



**LPE 25/40**

Com Alojamento C 180xL 270xH 200mm



**LPE 25/40 A**

Com Alojamento C 180xL 300xH 200mm



## LUMINÁRIAS PÉTALAS ABERTAS

- Conjunto de 1 a 4 pétalas montadas
- Em liga de alumínio fundido
- Com ou sem alojamento para reator
- Soquete E-40 e opcional E-27
- Lâmpadas: Vapor Sódio ou metálico de 250/400w
- Acabamento pintura líquida cor cinza
- Opção Luminária pétala aberta para Lâmpada eletrônica 85w
- Sem Lâmpadas



**LPF/1 S** Sem Alojamento



**LPF/1 C** Com Alojamento



OPÇÃO PARA LÂMPADA  
ECONÔMICA 85w



**LPF/2 S** Sem Alojamento  
C 350x 200x 200mm



**LPF/2 C** Com Alojamento



**LPF/3 S** Sem Alojamento



**LPF/3 C** Com Alojamento



**LPF/4 S** Sem Alojamento



**LPF/4 C** Com Alojamento



## POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Poste em tubos de aço carbono, modelo tubular em lance único ou telescópico.  
Fixação: Com base e kit opcional de 4 parafusos chumbadores ou de engastar ao solo (enterrar).  
Acabamento: Pintado ou Galvanizado a Fogo

Modelos:

PTR - Poste Telescópico Reto - Alturas de 2 à 12m

PTT - Poste Telescópico com Travessa para iluminação de quadras esportivas

- Alturas de 4 à 12m

Com travessa de 1 à 2m de comprimento para 2 à 4 projetores de até 400w

PTA - Poste Articulável - Poste com base articulada por dobradiças



### PTR - Poste telescópico Reto



### PTT- Poste telescópico com Travessa



### PTT/E

Poste com escada para manutenção



## POSTES PARA ILUMINAÇÃO ESPORTIVA

PTR - Poste Telescópico Reto - Alturas de 2 à 12m

PTT - Poste Telescópico com Travessa para iluminação de quadras esportivas

- Alturas de 4 à 12m

Com travessa de 1 à 2m de comprimento para 2 à 4 projetores de até 400w

PTA - Poste Articulável - Poste com base articulada por dobradiças



### PTA

Poste articulado por dobradiças na base



## POSTES CURVOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Poste em tubos de aço carbono, modelo tubular em lance único ou telecônico

-Fixação: Com base e kit opcional de 4 parafusos chumbadores ou de engastar ao solo (enterrar)

-Acabamento: Pintado ou Galvanizado a Fogo

-Modelos:

-PTC - Poste Telecônico Curvo simples - Alturas de 3 à 12m

-PTD - Poste Telecônico Curvo duplo - Alturas de 4 à 12m

-PTD/P - Poste Telecônico Curvo duplo Paralelo - Alturas 4 à 12m

### PTC - POSTE TELECÔNICO CURVO SIMPLES



### PTD - POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO



### PTD/P - POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO PARALELO



## PO8 - POSTE PARA CICLOVIAS

- Poste tubular telescópico curvo simples ou duplo
- Alturas de 4 a 12m
- Fixação: Com base flangeada e kit opcional de chumbadores de solo ou de engastar ao solo
- Acabamento Pintado Galvanizado a Fogo
- Modelos:
- PO8/S - Poste para ciclovia com 1 curva
- PO8/D - Poste para ciclovia com 2 curvas
- Luminária opcional

PO8/S



PO8/D



## MB - MASTRO DE BANDEIRA

- Poste Mastro de Bandeira tipo tubular lance único ou telescópico
- Alturas de 2 a 12m
- Fixação: com Base flangeada e kit opcional de chumbadores de solo ou engastado ao solo
- Acabamento pintado ou Galvanizado a fogo
- Acessório: Roldana e fihôs para passagem do cordão
- Sem cordão e sem Bandeira

MB



## SUPOTE TUBULAR PARA LUMINÁRIA

- Suporte tubular em aço carbono
- Suporte para encaixe de 1 à 4 luminárias ao topo de postes 60mm
- Acabamento Pintado ou Galvanizado a Fogo

SIP/ 1




SIP/ 2



SIP/ 3



SIP/ 4



## PO9 - POSTE SEXTANTE



- Poste tubular telecónico em aço carbono
- Alturas de 6 à 12m
- Fixação: Com base flangeada e kit opcional de 4 parafusos chumbadores de solo ou de engastar ao solo
- Acabamento: Pintado ou Galvanizado a Fogo
- Com suporte tubular Sextante para 1,2,3 ou 4 luminárias públicas
- Suporte vendido avulso sem o poste
- Modelo simples ou duplo com luva de topo e travamento dos suportes por tirantes e abraçadeiras de aço carbono
- Opcional trocar a luminária por refletores

PO9/S



PO9/D



## PO10- POSTE COM CURVA ORNAMENTAL TIPO LEME

Poste tubular telecónico

Curva simples ou duplo

Alturas: 6 à 12m

Fixação com base flangeada e kit opcional de 4 parafusos chumbadores

ou de engastar ao solo

Acabamento pintado ou galvanizado a fogo

Com ou sem luminárias

PO10/S




PO10/D



## POE - POSTES ORNAMENTAIS ESPECIAIS

- Poste ornamental telecónico
- Curvo simples ou duplo
- Várias opções de curvas ornamentais


- Alturas: 6 à 12m
- Fixação com base flangeada ou de engastar ao solo
- Acabamento pintado ou galvanizado a fogo
- Com ou sem Luminária



POE-11

POE-12

POE-13



POE-14

POE-15

POE-16

POE-17

## PROJETORES



- Projetores retangulares
- Laterais em alumínio fundido
- Fechado com vidro temperado
- Acesso lateral para manutenção da lâmpada

01-203



20016w - E-27  
230x210mm

01-202



40150w - E-27  
200x225mm

01-151 - COM ALCANTARADO PARA REATOR



100150w - Bipolar  
Assimétrico 240x140mm

01-201



100150w - Bipolar  
210x220mm

01-201A - COM ALCANTARADO PARA REATOR



100150w - Bipolar  
210x220mm

01-403



400w - E-40  
400x290mm

01-101A - COM ALCANTARADO PARA REATOR



400w - Bipolar  
200x170mm

01-100



1000w - E-40  
500x350mm

## ARANDELA TARTARUGA

- Arandela Tartaruga para uso externo e interno
- Corpo todo em alumínio fundido reforçado
- Difusor em vidro
- Soquete E-27
- Para lâmpada econômica até 20w








# MAXLUZ

Tecnologia para o uso racional da energia

São José do Rio Preto - São Paulo  
Rua Neuza Aparecida de Carvalho Garcia, 82 - Parque Jaguaré

 [contato@maxluziluminacao.com.br](mailto:contato@maxluziluminacao.com.br)

 [www.maxluziluminacao.com.br](http://www.maxluziluminacao.com.br)

 (17) 3218-9792



CATALOGO DE PRODUTOS - IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.  
RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR OS PRODUTOS SEM AVISO PRÉVIO.  
PROIBIDA A REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA.